

กรอบการพัฒนาการเกษตรเชิงพื้นที่
อำเภอกาบัง ปี ๒๕๖๙

สำนักงานเกษตรอำเภอกาบัง
จังหวัดยะลา

คำนำ

กรอบพัฒนาการเกษตรเชิงพื้นที่อำเภอกาบังฉบับนี้ จัดทำขึ้นตามกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรอำเภอกาบัง จังหวัดยะลา โดยมีการบูรณาการกับหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลทางด้านกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ และสังคมเพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนพัฒนาชุมชน การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล เป็นการวางแผนปรับปรุงพัฒนาอาชีพการเกษตรโดยมุ่งเน้นการสร้างรายได้ การฟื้นฟูและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรในการพัฒนาการผลิตด้านการเกษตรภายใต้ศักยภาพของพื้นที่และศักยภาพของชุมชน โดยคนในชุมชนได้มาร่วมกันคิด ร่วมกำหนดแนวทางกิจกรรมการพัฒนาทางการเกษตร โดยยึดหลักการพึ่งพาตนเอง ลดการพึ่งพาภายนอก ด้วยการคำนึงถึงศักยภาพ ทรัพยากรภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นเป็นหลัก ดังนั้นจึงได้มีการจัดทำโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนพัฒนาการเกษตรตำบลกาบัง ซึ่งปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการเกษตรของตำบลนี้ได้เป็นอย่างดี

สำนักงานเกษตรอำเภอกาบัง
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	๑
สารบัญ	๒
สารบัญตาราง	๕
สารบัญภาพ	๗
บทที่ ๑ ข้อมูลสภาพทั่วไป	๘
<u>ข้อมูลด้านกายภาพ</u>	
๑. ที่ตั้ง อาณาเขต ขอบเขตการปกครอง	๘
๑.๑ ที่ตั้ง ขนาดพื้นที่	
๑.๒ อาณาเขต	
๑.๓ การแบ่งเขตการปกครอง	
๒. ลักษณะภูมิประเทศ	๙
๒.๑ สภาพพื้นที่ภูเขา ป่าไม้ ที่ราบสูง ที่ราบลุ่ม	
๒.๒ สภาพพื้นที่ ความลาดชัน	
๒.๓ กลุ่มชุดดิน	
๓. ลักษณะภูมิอากาศ	๑๓
๓.๑ ฤดูกาล	
๓.๒ ปริมาณน้ำฝนและอุณหภูมิ	
๔. เส้นทางคมนาคม	๑๔
๔.๑ เส้นทางคมนาคมระหว่างตำบล	
๔.๒ ถนนหลวงเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดและอำเภอ	
๕. แหล่งน้ำและระบบชลประทาน	๑๔
๕.๑ แหล่งน้ำธรรมชาติ	
๕.๒ แหล่งน้ำที่สร้างขึ้นที่สำคัญ	
๖. การใช้ประโยชน์ที่ดิน	๑๖
<u>ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ</u>	๑๗
๑. ข้อมูลสินค้าเกษตรที่สำคัญ	
๒. สินค้าเอกลักษณ์ประจำถิ่น/สินค้า GI	
<u>ข้อมูลด้านสังคม</u>	๑๘
๑. ข้อมูลเกษตรกร/องค์กรเกษตรกร	
๑.๑ เกษตรกร	
๑.๒ องค์กรและสถาบันเกษตรกร	

สารบัญ (ต่อ)

บทที่ ๒ การวิเคราะห์สถานการณ์การเกษตรของอำเภอ	หน้า ๒๖
๑. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์พื้นที่ของอำเภอ	
๑.๑ แหล่งน้ำหลัก	
๑.๒ พื้นที่เหมาะสม/ไม่เหมาะสม	
๑.๓ สถานการณ์ใช้เทคโนโลยีการผลิต	
๑.๔ ปฏิทินการเพาะปลูก	
๑.๕ ต้นทุนการผลิต	
๑.๖ สถานการณ์การตลาด/วิธีการตลาด	
๑.๗ เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับสินค้าในพื้นที่	
๒. การวิเคราะห์ Supply chain	
บทที่ ๓ บทสรุปโครงการ/กิจกรรมตามกรอบการพัฒนาการเกษตรเชิงพื้นที่	๓๘
๑. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการ	
๒. สรุปโครงการ/กิจกรรมตามกรอบการพัฒนาการเกษตรเชิงพื้นที่	
บรรณานุกรม	๓๙

สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
๑	แสดงเขตการปกครอง	๙
๒	แสดงสรุปเขตการปกครอง	๙
๓	แสดงพื้นที่ป่าไม้	๑๐
๔	แสดงข้อมูลฤดูกาล	๑๕
๕	แสดงข้อมูลปริมาณน้ำฝน และอุณหภูมิเฉลี่ย ๕ ปี	๑๖
๖	แสดงข้อมูลโครงการชลประทานขนาดใหญ่ และขนาดกลาง	๑๖
๗	แสดงข้อมูลโครงการชลประทานขนาดเล็ก	๑๖
๘	แสดงข้อมูลสระเก็บน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน	๑๖
๙	แสดงข้อมูลบ่อบาดาล	๑๘
๑๐	แสดงข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน	๑๘
๑๑	แสดงข้อมูลด้านพืช	๑๙
๑๒	แสดงข้อมูลด้านปศุสัตว์	๑๙
๑๓	แสดงข้อมูลด้านประมง	๒๐
๑๔	แสดงจำนวนครัวเรือน และประชากร	๒๐
๑๕	แสดงจำนวนหัวหน้าครัวเรือนจำแนกตามอายุ	๒๑
๑๖	แสดงจำนวนลักษณะการประกอบอาชีพ	๒๑
๑๗	แสดงจำนวนลักษณะการถือครองที่ดิน	๒๑
๑๘	แสดงจำนวนประเภทเอกสารสิทธิ์	๒๑
๑๙	แสดงจำนวนและสมาชิกสถาบันเกษตรกร	๒๒
๒๐	แสดงจำนวนผลิตภัณฑ์ที่ลงทะเบียน OTOP จำแนกตามผลิตภัณฑ์	๒๒
๒๑	แสดงข้อมูลกลุ่มวิสาหกิจชุมชน	๒๓
๒๒	แสดงข้อมูลกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มยุวเกษตรกร และกลุ่มส่งเสริมอาชีพ	๒๔
๒๓	แสดงข้อมูลกลุ่มเกษตรกร และสหกรณ์	๒๕
๒๔	แสดงจำนวนแหล่ง/ศูนย์เรียนรู้และบริการด้านการเกษตร	๒๕
๒๕	แสดงจำนวนอาสาสมัครเกษตร	๒๖
๒๖	แสดงข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน	๒๖
๒๗	แสดงข้อมูลศูนย์หลักและศูนย์เครือข่ายของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	๒๖

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่		หน้า
๒๘	แสดงข้อมูลกลุ่มแปลงใหญ่	๒๖
๒๙	แสดงเขตความเหมาะสม (พื้นที่ศักยภาพ) สำหรับปลูก	๒๘
๓๐	แสดงครัวเรือนเกษตรกร พื้นที่ปลูก และผลผลิต	๒๙
๓๑	แสดงพื้นที่ปลูกตามระดับชั้นความเหมาะสม	๓๐
๓๒	แสดงต้นทุนการผลิต	๓๔
๓๓	แสดงเกษตรต้นแบบของสินค้าในพื้นที่	๓๔
๓๔	แสดงองค์กรเกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับสินค้าในพื้นที่	๓๔
๓๕	แสดงการวิเคราะห์ Supply chain ของสินค้า อำเภอกาบัง	๓๖
๓๖	แสดงแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)	๓๙
๓๗	แสดงสรุปโครงการ/กิจกรรมตามกรอบการพัฒนาการเกษตรเชิงพื้นที่	๔๐

สารบัญภาพ

ภาพที่		หน้า
๑	แผนที่แสดงอาณาเขตติดต่ออำเภอ	๘
๒	แผนที่แสดงพื้นที่ป่าไม้อำเภอ	๑๐
๓	แผนที่แสดงความลาดชันอำเภอ	๑๐
๔	แผนที่แสดงกลุ่มชุดดินอำเภอ	๑๑
๕	แผนที่แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินอำเภอ	๑๕
๖	แผนที่แสดงเขตความเหมาะสม (พื้นที่ศักยภาพ) สำหรับปลูกยางพารา	๒๘
๗	แผนที่แสดงพื้นที่ปลูก(พื้นที่ปลูกจริง)	๓๐
๘	แผนที่แสดงพื้นที่ปลูก ตามระดับชั้นความเหมาะสม	๓๐
๙	แสดงปฏิทินการเพาะปลูก	๓๓
๑๐	แสดงวิธีการตลาดอำเภอ	๓๕

บทที่ ๑ ข้อมูลสภาพทั่วไป

ข้อมูลด้วยกายภาพ

๑. ที่ตั้ง อาณาเขต ขอบเขตการปกครอง

๑.๑ ที่ตั้ง ขนาดพื้นที่

อำเภอกาบัง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดยะลา อยู่ห่างจากยะลาประมาณ ๔๐ กิโลเมตร ตามเส้นทางถนนสายยะลา-บ้านเนียง-ยะหา-บันนังตามและอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ ๑,๑๒๔ กิโลเมตร

๑.๒ อาณาเขต

อำเภอกาบัง มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอและจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้

ทิศเหนือ	ติดกับ	อำเภอสะบ้าย้อย	จังหวัดยะลา
ทิศใต้	ติดกับ	รัฐเคดาร์	ประเทศมาเลเซีย
ทิศตะวันออก	ติดกับ	อำเภอยะหา	จังหวัดยะลา
ทิศตะวันตก	ติดกับ	อำเภอสะบ้าย้อย	จังหวัดสงขลา

แผนที่แสดงขอบเขตอำเภอกาบัง
จังหวัดยะลา



ภาพที่ ๑ แผนที่แสดงอาณาเขตติดต่ออำเภอ
ที่มา : สำนักงานเกษตรอำเภอกาบัง พ.ศ.๒๕๖๙

๑.๓ การแบ่งเขตการปกครอง

การบริหารราชการ แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ได้แก่

การบริหารราชการส่วนภูมิภาค แบ่งเขตปกครองออกเป็น ๑ อำเภอ แบ่งเป็นจำนวน ๒ อบต.

๒ ตำบล ๑๙ หมู่บ้าน

การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น แบ่งเขตการปกครองออกเป็น องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน

๒ แห่ง

ตารางที่ ๑ แสดงเขตการปกครอง

ตำบล หมู่ที่	ตำบลกาบัง.	ตำบลบालะ
๑	บันนังตاما	บาละ
๒	นิบง	คลองน้ำใส
๓	ลูโบ๊ะปันยัง	หินลูกช้าง
๔	ย็อนัง	คชศิลา
๕	ลาแล	สี่สิบ
๖	แอและ	บ้านใหม่
๗	กาบัง	คลองปุด
๘	บาซาตาแป	คลองชิง
๙		คลองพี
๑๐		เมะยี่
๑๑		จุฬารักษ์พัฒนา ๑๑

ที่มา : ที่ว่าการอำเภอกาบัง จังหวัดยะลา พ.ศ..๒๕๖๙

ตารางที่ ๒ แสดงสรุปเขตการปกครอง

ตำบล	เนื้อที่ทั้งหมด (ไร่)	อบต	เทศบาลตำบล	จำนวน หมู่บ้าน	จำนวน บ้าน (ครัวเรือน)
กาบัง	๗๑,๘๗๕	๑	๐	๘	๓,๘๕๙
บาละ	๒๑๐,๑๔๐	๑	๐	๑๑	๓,๖๕๖
รวม	๒๘๒,๐๑๕	๒	๐	๑๙	๗,๕๑๕


(ที่มา : ที่ว่าการอำเภอกาบัง จังหวัดยะลา,พ.ศ.๒๕๖๙)

๒. ลักษณะภูมิประเทศ

๒.๑ สภาพพื้นที่ภูเขา ป่าไม้ ที่ราบสูง ที่ราบลุ่ม

อำเภอกาบัง มีสภาพพื้นที่เป็นส่วนใหญ่เป็นป่าเขา มีเนินสูงต่ำ สลับซับซ้อน มีที่ราบทางด้านทิศเหนือเพียงเล็กน้อย ส่วนทางทิศใต้มีลักษณะเป็นภูเขาสูง ตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย มีลำคลอง และลำธารไหลผ่านหลายสาย พื้นที่ป่าอำเภอกาบัง มีเนื้อที่จำนวน ๑๖๘,๗๕๐ ไร่

แผนที่แสดงพื้นที่ป่าไม้อำเภอกาบัง



ภาพที่ ๒ แสดงพื้นที่ป่าไม้ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

ที่มา : สำนักงานเกษตรอำเภอกาบัง พ.ศ. ๒๕๖๔

ตารางที่ ๓ แสดงพื้นที่ป่าไม้


ตำบล	พื้นที่ทั้งหมด	พื้นที่ป่าไม้ (ไร่)	คิดเป็นร้อยละ
กาบัง	๗๑,๘๗๕	๕๖,๐๐๗	๗๗.๙
บาละ	๒๑๐,๑๔๐	๑๑๒,๘๔๓	๕๓.๗
รวม	๒๘๒,๐๑๕	๑๖๘,๘๕๐	๖๕

ที่มา : ที่ว่าการอำเภอกาบัง จังหวัดยะลา, พ.ศ. ๒๕๖๔

๒.๒ สภาพพื้นที่ ความลาดชัน

เป็นป่าเนินเขาสูง มีภูเขาสลับซับซ้อนมากมาย มีที่ราบเพียงส่วนน้อยอยู่บริเวณตอนเหนือ ส่วนทางทิศใต้มีลักษณะเป็นภูเขาสูงเป็นพื้นที่ที่ลักษณะป่าดิบชื้นตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย

แผนที่แสดงความลาดชันของอำเภอกาบัง



ภาพที่ ๓ แผนที่แสดงความลาดชันอำเภอ

ที่มา : สำนักงานเกษตรอำเภอกาบัง พ.ศ. ๒๕๖๔

๒.๓ กลุ่มชุดดิน

ดินในอำเภอกาบัง มีกลุ่มชุดดิน จำนวน ๙ กลุ่มชุดดิน ดังนี้

ดินในอำเภอกาบัง มีกลุ่มชุดดินเหมาะสมกับการปลูกพืชจำนวน ๙ กลุ่มชุดดิน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

กาบัง	17p 17/32	62 34C/50C 50C/51D 51D 39C/50C 39B 34B
-------	-----------	--

ภาพที่ ๔ ชุดดินอำเภอกาบัง

ที่มา : สำนักงานเกษตรอำเภอกาบัง พ.ศ. ๒๕๖๙

๑. กลุ่มชุดดิน ๑๗

ชุดดิน : ชุดดินบุญทริก (Bt) ชุดดินสายบุรี (Bu) ชุดดินเขมราฐ (Kmr) ชุดดินโคกเคียน (Ko) และชุดดินหล่มเก่า (Lk) ชุดดินสุโขทัย (Pi) ชุดดินปากคม (Pkm) ชุดดินร้อยเอ็ด (Re) ชุดดินเรณู (Rn) ชุดดินสงขลา (Sng) และชุดดินวิสัย (Vi)

ลักษณะเด่น : กลุ่มดินร่วนละเอียดลึกมากที่เกิดจากตะกอนลำนํ้า ปฏิกริยาดินเป็นกรดจัดมากการระบายน้ำเลวถึงค่อนข้างเลว ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ

ปัญหา : ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ บางพื้นที่ดินเป็นกรดจัดมาก ขาดแคลนนํ้าและน้ำท่วมขังในฤดูฝน ทำให้ความเสียหายกับพืชที่ไม่ชอบน้ำ

แนวทางการจัดการ : ปลูกพืชไร่ พืชผัก หรือไม้ผล ยกร่องกว้าง ๖-๘ เมตร คูน้ำกว้าง ๑.๐-๑.๕ เมตร ลึก ๐.๕-๑.๐ เมตร และมีคันดินอัดแน่นล้อมรอบ ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก ๒-๓ ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ำ หรือชุดหลุมปลูกขนาด ๕๐x๕๐x๕๐ ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก ๒๐-๓๕ กิโลกรัม/หลุม ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต มีการใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ำ เพื่อเพิ่มความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารในดิน ควรมีการใช้วัสดุปุ๋ย ๒๐๐-๓๐๐ กิโลกรัม/ไร่ พัฒนาแหล่งน้ำและจัดระบบการให้น้ำในแปลงปลูก

๒. กลุ่มชุดดิน ๓๒

ชุดดิน : ชุดดินลำแก่น (Lam) ชุดดินรือเสาะ (Ro) และชุดดินตาขุน (Tkn)

ลักษณะเด่น : กลุ่มดินร่วนหรือดินทรายแป้งละเอียดลึกมากที่เกิดจากตะกอนริมแม่น้ำ ปฏิกริยาดินเป็นกรดจัด การระบายน้ำดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง

ปัญหา : ขาดแคลนนํ้า บางพื้นที่อาจมีน้ำไหลบ่าท่วมขังฉับพลันในระยะที่มีฝนตกหนัก

แนวทางการจัดการ : ปลูกพืชไร่หรือพืชผัก จัดระบบการปลูกพืชหมุนเวียนตลอดทั้งปี โดยให้มีการปลูกพืชบำรุงดินอยู่ด้วย ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก ๒-๓ ตัน/ไร่ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หวานเมล็ดถั่วพุ่ม ๘-๑๐ กิโลกรัม/ไร่ เมล็ดถั่วพุ่ม ๖-๘ กิโลกรัม/ไร่ หรือปอเทือง ๔-๖ กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบระยะออกดอก ปล่อยไว้ ๑-๒ สัปดาห์) ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ำ ไถพรวนและปลูกพืชตามแนวระดับ มีวัสดุคลุมดิน หรือทำแนวรั้วหญ้าแฝก มีการใช้ปุ๋ยเคมีตามชนิดพืชที่ปลูก เพื่อรักษาความสามารถในการผลิตของดินไว้ไม่ให้เสื่อมโทรมลงและช่วยเพิ่มผลผลิต พัฒนาแหล่งน้ำและจัดระบบการให้น้ำในแปลงปลูก

ปลูกไม้ผล ชุดหลุมปลูกขนาด ๕๐x๕๐x๕๐ ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก ๒๐-๓๕ กิโลกรัม/หลุม มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ เช่น มีวัสดุคลุมดิน ปลูกพืชคลุมดิน ปลูกพืชแซม ทำแนวรั้วหรือทำฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้น ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ำ ตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหล่งน้ำและจัดระบบการให้น้ำในแปลงปลูก

๓. กลุ่มชุดดิน ๓๔

ชุดดิน : ชุดดินฉลอง (Chl) ชุดดินฝั่งแดง (Fd) ชุดดินควนกาหลง (Kkl) ชุดดินคลองท่อม (Km) ชุดดินคลองนกระทุง (Knk) ชุดดินละหาน (Lh) ชุดดินนาท่าม (Ntm) และชุดดินท่าแซะ (Te)

ลักษณะเด่น : กลุ่มดินร่วนละเอียดถึงลึกมากที่เกิดจากตะกอนลำน้ำหรือวัตถุต้นกำเนิดดินเนื้อหยาบ ปฏิกริยาดินเป็นกรดจัด การระบายน้ำดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ

ปัญหา : ดินปนทราย ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ขาดแคลนน้ำในระยะที่ฝนทิ้งช่วงนาน และในพื้นที่ที่มีความลาดชัน ดินง่ายต่อการถูกชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดิน

แนวทางการจัดการ : ปลุกพืชไร่หรือพืชผัก เลือกพื้นที่ค่อนข้างราบเรียบ จัดระบบการปลูกพืชหมุนเวียนตลอดทั้งปี ให้มีการปลูกพืชบำรุงดินร่วมอยู่ด้วย ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก ๒-๓ ตัน/ไร่ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หวานเมล็ดถั่วพรี ๘-๑๐ กิโลกรัม/ไร่ เมล็ดถั่วพุ่ม ๖-๘ กิโลกรัม/ไร่ หรือปอเทือง ๔-๖ กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบระยะออกดอก ปล่อยไว้ ๑-๒ สัปดาห์) ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ำ ไถพรวนและปลูกพืชตามแนวระดับ มีวัสดุคลุมดิน ปลูกพืชหมุนเวียน ปลูกพืชสลับเป็นแถบ ทำแนวรั้วหญ้าแฝก พัฒนาแหล่งน้ำและจัดระบบการให้น้ำในแปลงปลูก

ปลูกไม้ผล ชุดหลุมปลูกขนาด ๕๐x๕๐x๕๐ ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก ๒๐-๓๕ กิโลกรัม/หลุม มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ เช่น ปลูกพืชคลุมดิน มีวัสดุคลุมดิน ขึ้นบันได คันดิน ทำแนวรั้วหญ้าแฝก หรือทำฐานเฉพาะต้น ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ำ ตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหล่งน้ำและจัดระบบการให้น้ำในแปลงปลูก

๔. กลุ่มชุดดิน ๓๕

ชุดดิน : ชุดดินคอหงษ์ (Kh) ชุดดินนาทวี (Nat) ชุดดินสะเตา (Sd) และชุดดินทุ่งหว้า (Tg)

ลักษณะเด่น : กลุ่มดินร่วนหยาบถึงลึกมากที่เกิดจากตะกอนลำน้ำหรือวัตถุต้นกำเนิดดินเนื้อหยาบ ปฏิกริยาดินเป็นกรดจัด การระบายน้ำดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ

ปัญหา : ดินปนทราย ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ขาดแคลนน้ำในระยะที่ฝนทิ้งช่วงนาน และในพื้นที่ที่มีความลาดชันดินง่ายต่อการถูกชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดิน

แนวทางการจัดการ : ปลุกพืชไร่หรือพืชผัก เลือกพื้นที่ค่อนข้างราบเรียบ จัดระบบการปลูกพืชหมุนเวียนตลอดทั้งปี ให้มีการปลูกพืชบำรุงดินร่วมอยู่ด้วย ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก ๒-๓ ตัน/ไร่ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หวานเมล็ดถั่วพรี ๘-๑๐ กิโลกรัม/ไร่ เมล็ดถั่วพุ่ม ๖-๘ กิโลกรัม/ไร่ หรือปอเทือง ๔-๖ กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบระยะออกดอก ปล่อยไว้ ๑-๒ สัปดาห์) ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ำ ไถพรวนและปลูกพืชตามแนวระดับ มีวัสดุคลุมดิน ปลูกพืชหมุนเวียน ปลูกพืชสลับเป็นแถบ หรือทำแนวรั้วหญ้าแฝก พัฒนาแหล่งน้ำและจัดระบบการให้น้ำในแปลงปลูก

ปลูกไม้ผล ชุดหลุมปลูกขนาด ๕๐x๕๐x๕๐ ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก ๒๐-๓๕ กิโลกรัม/หลุม มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ เช่น ปลูกพืชคลุมดิน มีวัสดุคลุมดิน ปลูกพืชแซม ขึ้นบันได คันดิน ทำแนวรั้วหญ้าแฝกหรือทำฐานเฉพาะต้น ในช่วงการเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ำ ตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหล่งน้ำและจัดระบบการให้น้ำในแปลงปลูก

๕. กลุ่มชุดดิน ๕๐

ชุดดิน : ชุดดินพะโต๊ะ (Pto) และ ชุดดินสวี (Sw)

ลักษณะเด่น : กลุ่มดินร่วนลึกปานกลางถึงเศษหิน ก้อนหินหรือชั้นหินพื้น ปฏิกริยาดินเป็นกรดจัดมาก การระบายน้ำดี ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ

ปัญหา : ดินค่อนข้างเป็นทราย ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ขาดแคลนน้ำในระยะที่ฝนทิ้งช่วงนาน และในพื้นที่ที่มีความลาดชัน ดินง่ายต่อการถูกชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดิน ทำให้เกิดเป็นดินตื้นและยากต่อการปรับปรุงแก้ไข

แนวทางการจัดการ : ปลุกพืชไร่หรือพืชผัก เลือกพื้นที่ค่อนข้างราบเรียบ จัดระบบการปลุกพืชหมุนเวียนตลอดทั้งปี ให้มีการปลุกพืชบำรุงดินร่วมอยู่ด้วย ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก ๒-๓ ตัน/ไร่ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หวานเมล็ดถั่วพรี ๘-๑๐ กิโลกรัม/ไร่ เมล็ดถั่วพุ่ม ๖-๘ กิโลกรัม/ไร่ หรือปอเทือง ๔-๖ กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบระยะออกดอก ปล่อยให้ ๑-๒ สัปดาห์) ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ำ ไถพรวนและปลุกพืชตามแนวระดับ มีวัสดุคลุมดิน ปลุกพืชหมุนเวียน ปลุกพืชสลับเป็นแถบ ทำแนวรั้วหญ้าแฝก พัฒนาแหล่งน้ำและจัดระบบการให้น้ำในแปลงปลุก

ปลุกไม้ผล ชุดหลุมปลุกขนาด ๕๐x๕๐x๕๐ ซม. ปรับปรุงหลุมปลุกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก ๒๐-๓๕ กิโลกรัม/หลุม มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ เช่น ปลุกพืชคลุมดิน มีวัสดุคลุมดิน ปลุกพืชแซม ขึ้นบันได คันดิน ทำแนวรั้วหญ้าแฝกหรือทำฐานเฉพาะต้น ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ำ ตามชนิดพืชที่ปลุก พัฒนาแหล่งน้ำและจัดระบบการให้น้ำในแปลงปลุก

๖. กลุ่มชุดดิน ๕๑

ชุดดิน : ชุดดินห้วยยอด (Ho) ชุดดินคลองเต้ง (Klt) ชุดดินระนอง (Rg) และชุดดินยี่งอ (Yg)

ลักษณะเด่น : กลุ่มดินตื้นถึงชั้นหินพื้น ปฏิกริยาดินเป็นกรดจัด การระบายน้ำดีถึงค่อนข้างมาก ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ

ปัญหา : ดินตื้นถึงชั้นหินพื้นภายในความลึก ๕๐ ซม. บางพื้นที่มีเศษหินและหินพื้นโผล่กระจายอยู่บริเวณหน้าดิน ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ขาดแคลนน้ำ และในพื้นที่ที่มีความลาดชันสูงมากจะเกิดการชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดิน

แนวทางการจัดการ : พื้นที่ที่เป็นดินตื้นมาก มีเศษหินหรือหินพื้นโผล่ ไม่เหมาะสมต่อการเกษตร ควรปล่อยไว้ให้เป็นป่า หรือปลุกไม้ใช้สอยโตเร็ว

ปลุกพืชไร่หรือพืชผัก เลือกพื้นที่ที่มีหน้าดินหนาและมีสภาพพื้นที่ค่อนข้างราบเรียบ จัดระบบการปลุกพืชหมุนเวียนตลอดทั้งปี ให้มีการปลุกพืชบำรุงดินร่วมอยู่ด้วย ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก ๓ - ๔ ตัน/ไร่ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หวานเมล็ดถั่วพรี ๑๐-๑๒ กิโลกรัม/ไร่ เมล็ดถั่วพุ่ม ๘-๑๐ กิโลกรัม/ไร่ หรือปอเทือง ๖-๘ กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบระยะออกดอก ปล่อยให้ ๑-๒ สัปดาห์) ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ำ ไถพรวนและปลุกพืชตามแนวระดับ มีวัสดุคลุมดิน ปลุกพืชหมุนเวียน ปลุกพืชสลับเป็นแถบ ทำแนวรั้วหญ้าแฝก พัฒนาแหล่งน้ำและจัดระบบการให้น้ำในแปลง

ปลุกไม้ผล ชุดหลุมปลุกถึงชั้นหินพื้นหรือขนาด ๕๐x๕๐x๕๐ ซม. และปรับปรุงหลุมปลุกด้วยหน้าดินที่ไม่เศษหินหรือก้อนหินร่วมกับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก ๕๐ กิโลกรัม/หลุม มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ เช่น ปลุกพืชคลุมดิน ทำฐานปลุกเฉพาะต้น ทำแนวรั้วหญ้าแฝก ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ำ ตามชนิดพืชที่ปลุก พัฒนาแหล่งน้ำและจัดระบบการให้น้ำในแปลงปลุก

๗. กลุ่มชุดดิน ๕๓

ชุดดิน : ชุดดินนาทอน (Ntn) ชุดดินโอลำเจียก (Oc) ชุดดินปะดังเบซาร์ (Pad) ชุดดินตราด (Td) และชุดดินตรัง (Tng)

ลักษณะเด่น : กลุ่มดินเหนียวลึกปานกลางถึงชั้นหินพื้น ลูกรังหรือเศษหิน ปฏิกริยาดินเป็นกรดจัด การระบายน้ำดี ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ

ปัญหา : ดินลึกลงปานกลางถึงชั้นลูกรัง ก้อนกรวด เศษหินหรือชั้นหินพื้นในช่วงความลึก ๕๐-๑๐๐ ซม. ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ขาดแคลนน้ำ และในพื้นที่ที่มีความลาดชันสูงจะเกิดการชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดินคือ ๗ | ทำให้เกิดเป็นดินตื้นและยากต่อการปรับปรุงแก้ไข

แนวทางการจัดการ : ปลูกพืชไร่หรือพืชผัก เลือกพื้นที่ค่อนข้างราบเรียบ จัดระบบการปลูกพืชหมุนเวียนตลอดทั้งปี ให้มีการปลูกพืชบำรุงดินร่วมอยู่ด้วย ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก ๒-๓ ตัน/ไร่ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หวานเมล็ดถั่วพรี ๘-๑๐ กิโลกรัม/ไร่ เมล็ดถั่วพุ่ม ๖-๘ กิโลกรัม/ไร่ หรือปอเทือง ๔-๖ กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบระยะออกดอก ป่วยไ้ ๑-๒ สัปดาห์) ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ำ ไถพรวนและปลูกพืชตามแนวระดับ มีวัสดุคลุมดิน ปลูกพืชหมุนเวียน ปลูกพืชสลับเป็นแถบ ทำแนวรั้วหญ้าแฝก พัฒนาแหล่งน้ำและจัดระบบการให้น้ำในแปลงปลูก

ปลูกไม้ผล ขุดหลุมปลูกขนาด ๕๐x๕๐x๕๐ ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก ๒๐-๓๕ กิโลกรัม/หลุม มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ เช่น ไถพรวนและปลูกพืชตามแนวระดับ การสร้างคันดิน การทำขั้นบันได ทำฐานปลูกเฉพาะต้น ปลูกพืชคลุมดิน วัสดุคลุมดิน หรือทำแนวรั้วหญ้าแฝก ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิต และภายหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ำ ตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหล่งน้ำและจัดระบบการให้น้ำในแปลงปลูก

๘. กลุ่มชุดดิน ๖๐

ชุดดิน : ดินตะกอนลำนน้ำเชิงซ้อนที่มีการระบายน้ำดี (AC-wd : Alluvial Complex, well drained)

ลักษณะเด่น : กลุ่มดินร่วนที่เกิดจากดินตะกอนน้ำพาเชิงซ้อน ปฏิกริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกลาง การระบายน้ำดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ

ปัญหา : ดินปนทราย ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ขาดแคลนน้ำ และในพื้นที่ที่มีความลาดชันดินง่ายต่อการถูกชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดิน

แนวทางการจัดการ : ปลูกพืชไร่หรือพืชผัก เลือกพื้นที่ค่อนข้างราบเรียบ ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก ๒-๓ ตัน/ไร่ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หวานเมล็ดถั่วพรี ๘-๑๐ กิโลกรัม/ไร่ เมล็ดถั่วพุ่ม ๖-๘ กิโลกรัม/ไร่ หรือปอเทือง ๔-๖ กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบระยะออกดอก ป่วยไ้ ๑-๒ สัปดาห์) ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ำ มีวัสดุคลุมดิน หรือปลูกพืชหมุนเวียน พัฒนาแหล่งน้ำและจัดระบบการให้น้ำในแปลงปลูก

ปลูกไม้ผล ขุดหลุมปลูกขนาด ๕๐x๕๐x๕๐ ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก ๒๐-๓๕ กิโลกรัม/หลุม ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ำ มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ เช่น การสร้างคันดิน ปลูกพืชคลุมดิน ปลูกพืชแซม วัสดุคลุมดิน ทำแนวรั้วหรือทำฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้น ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ำ ตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหล่งน้ำและจัดระบบการให้น้ำในแปลงปลูก

๙. กลุ่มชุดดิน ๖๒

ชุดดิน : พื้นที่ลาดชันเชิงซ้อน (SC : slope complex)

ลักษณะเด่น : พื้นที่ลาดชันเชิงซ้อนที่มีความลาดชันมากกว่า ๓๕ เปอร์เซ็นต์ พื้นที่บริเวณนี้ยังไม่มีการศึกษาสำรวจและจำแนกดิน เนื่องจากสภาพพื้นที่มีความลาดชันสูง ซึ่งถือว่ายากต่อการจัดการดูแลรักษาสำหรับการเกษตร

ปัญหา : มีความลาดชันสูงมาก ในพื้นที่ทำการเกษตรจะเกิดการชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดินอย่างรุนแรง ขาดแคลนน้ำและบางพื้นที่อาจพบชั้นหินพื้นหรือเศษหินกระจัดกระจายอยู่บริเวณหน้าดิน

แนวทางการจัดการ : ควรปล่อยไว้ให้เป็นป่าตามธรรมชาติ เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า แหล่งต้นน้ำลำธาร ในกรณีที่ต้องนำมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร จำเป็นต้องมีการศึกษาดินก่อน เพื่อให้ทราบถึงความเหมาะสม

๓.๒ ปริมาณน้ำฝนและอุณหภูมิต

ตารางที่ ๕ แสดงข้อมูลปริมาณน้ำฝน และอุณหภูมิเฉลี่ย ๕ ปี

ปี	ปริมาณน้ำฝนรวมทั้งปี (มม.)	ปริมาณฝนเฉลี่ย (มม.)	จำนวนวันฝนตก (วัน)	เดือนที่ฝนสูงสุด	อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)		
					สูงสุด	ต่ำสุด	เฉลี่ยทั้งปี
๒๕๖๘	๑๒๗	๑,๘๗๒	๒๑๐	ต.ค.	๓๖.๗	๒๒.๑	๒๗.๔
๒๕๖๗	๑๒๖	๑,๘๐๐	๒๑๐	ธ.ค.	๓๕	๒๓	๒๗.๗
๒๕๖๖	๑๒๘	๑,๘๐๒	๒๒๐	พ.ย.	๓๖	๒๓	๒๘.๒
๒๕๖๕	๑๒๐	๑,๗๐๐	๒๑๐	ธ.ค.	๓๖	๒๔	๒๗.๘
๒๕๖๔	๑๒๐	๑,๘๒๙	๒๐๐	ธ.ค.	๓๖	๒๔	๒๗.๘

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา,พ.ศ.๒๕๖๙

๔. เส้นทางคมนาคม

๔.๑ เส้นทางคมนาคมระหว่างตำบล

อำเภอกาบังมีการเดินทางระหว่างตำบลและหมู่บ้าน โดยใช้เส้นทางในการเชื่อมต่อขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ดังนี้

- ทางหลวงแผ่นดิน สาย ๔๐๘๕บ้านนังดามา-สะบ้าย้อย (ลาดยางตลอดสาย)
- ทางหลวงแผ่นดิน สาย ๔๐๗๐บ้านนังดามา-บ้านบาละ (ลาดยางตลอดสาย)
- ทางหลวงชนบท สาย บ้านไร่-บ้านเจาะกือแตะ
- ทางหลวงชนบท สาย บ้านบาละ-บ้านคลองน้ำใส
- ทางหลวงชนบท สาย บ้านบาละ-บ้านพรุหาว
- ทางหลวงชนบท สาย บ้านคลองน้ำใส-บ้านคลองชิง
- สายบาละ-บาโหย ระยะทาง ๑๕ กิโลเมตร (ลาดยางตลอดสาย)
- สายบ้านนังดามา- บาโงยเบาะ ระยะทาง ๑๓ กิโลเมตร (ลาดยางตลอดสาย)

๔.๒ ถนนหลวงเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดและอำเภอ

การคมนาคมติดต่อระหว่างจังหวัดและอำเภอ สามารถเดินทางได้หลายเส้นทาง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ทางรถไฟ ไม่มี

ทางรถยนต์ สามารถเดินทางได้สะดวก คือ

- สถานีขนส่งผู้โดยสารจำนวน ๐ สถานี มีสายเดินรถประจำทางระหว่างอำเภอ/จังหวัดทางหลวงแผ่นดิน ดังนี้

-ถนนทางหลวงหมายเลข ๔๐๘๕ สายปากน้ำเตพา - บ้านบ้านนังดามา ระยะทาง ๕๑ กม.

๕. แหล่งน้ำและระบบชลประทาน

๕.๑ แหล่งน้ำธรรมชาติ (เช่น แม่น้ำ ลำคลอง หนอง บึง)

เป็นพื้นที่อาศัยน้ำฝนในการทำเกษตรเป็นหลัก ประมาณ ๙๐% ของพื้นที่ทั้งหมดนอกจากนี้ยังแหล่งน้ำอื่นๆ ที่ใช้ในการเกษตรดังนี้

- แหล่งน้ำธรรมชาติไหลผ่าน ๖ สาย

๑. คลองน้ำใส
๒. คลองน้ำขุ่น
๓. คลองเทพา
๔. คลองมะเหริง
๕. คลองเจ๊ะแป๊ะ
๖. คลองโบว์วังสัตว์

๕.๒ แหล่งน้ำที่สร้างขึ้นที่สำคัญ

๑) โครงการชลประทานขนาดใหญ่ และขนาดกลาง ไม่มี

ตารางที่ ๖ โครงการชลประทานขนาดใหญ่ และขนาดกลาง

ที่	ชื่ออ่าง/ประตูละบาย น้ำ	ตำบล	ความจุที่ระดับน้ำ สูงสุด (ล้าน ลบ.ม.)	ความจุที่ระดับน้ำ เก็บกัก (ล้าน ลบ. ม.)	พื้นที่ ชลประทาน (ไร่)
ไม่มี					

๒) โครงการชลประทานขนาดเล็ก

ตารางที่ ๗ แสดงข้อมูลโครงการชลประทานขนาดเล็ก

ที่	ตำบล	โครงการ						รวมปริมาณ น้ำ (ล้าน ลบ. ม.)	รวมพื้นที่ได้รับ ประโยชน์ (ไร่)
		อ่าง เก็บ น้ำ	ท่อ ระบาย น้ำ	ฝาย	ระบบ ส่งน้ำ	สถานี สูบน้ำ	รวม		
๑	กาบัง			๕				๑	๑,๐๐๐
๒	บาละ			๔				๑.๒	๑,๐๐๐

ที่มา : สำนักงานเกษตรอำเภอกาบัง, พ.ศ.๒๕๖๔

๓) แหล่งน้ำอื่น ๆ

(๑) สระเก็บน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน (บ่อจิว ขนาด ๑,๒๖๐ ลูกบาศก์เมตร)

ตารางที่ ๘ แสดงข้อมูลสระเก็บน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน

ที่	ตำบล	ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๘		รวม	
		ราย	บ่อ	ราย	บ่อ	ราย	บ่อ
๑	กาบัง	๕	๕	๓	๓	๘	๘
๒	บาละ	๔	๔	๒	๒	๖	๖

ที่มา : สำนักงานเกษตรอำเภอกาบัง, พ.ศ.๒๕๖๔

(๒) บ่อบาดาล

ตารางที่ ๙ แสดงข้อมูลบ่อบาดาล


ที่	ตำบล	ด้านการเกษตร (บ่อ)	ด้านอุปโภค - บริโภค (บ่อ)	รวม (บ่อ)
๑	กาบัง	๘	๐	๘
๒	บालะ	๑๑	๐	๑๑

ที่มา : สำนักงานเกษตรอำเภอกาบัง, พ.ศ.๒๕๖๙

๖. การใช้ประโยชน์ที่ดิน

ตารางที่ ๑๐ แสดงข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน

ประเภท	เนื้อที่ (ไร่)	ร้อยละ
พื้นที่ป่า	๑๑๒,๘๔๓.๐๗	๔๐.๖๙
ไม้ยืนต้น	๑๔๘,๓๕๙.๒๐	๕๓.๕๐
ไม้ผล	๗,๑๗๓.๑๒	๒.๕๘
พื้นที่นา	๐	๐
พืชไร่	๐	๐
พื้นที่ลุ่ม	๔๙.๘๖	๐.๐๑
พื้นที่น้ำ	๙๑๔.๗๓	๐.๓๒
พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง	๔,๗๓๔.๕๐	๑.๗๐
พื้นที่เปิดเตล็ด	๒,๘๘๔.๔๖	๑.๐๔



ภาพที่ ๕ แผนที่แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินอำเภอ
(ที่มา :สำนักงานเกษตรอำเภอกาบัง, พ.ศ.๒๕๖๙)

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ

๑. ข้อมูลสินค้าเกษตรที่สำคัญ

ประชากรอำเภอกาบัง ประชากรมีอาชีพหลักคือ ทำสวน ทำไร่...มีพื้นที่การเกษตรจำนวน ๑๗๕,๗๕๙ ไร่ (ร้อยละ..๖๒.๓๒....ของพื้นที่อำเภอ) โดยอยู่พื้นที่ในเขตชลประทานร้อยละ ๐

ตารางที่ ๑๑ แสดงข้อมูลด้านพืช

ตำบล	พื้นที่ทั้งหมด (ไร่)	พื้นที่ทางการเกษตร (ไร่)							
		ข้าว (ไร่)	อ้อยโรงงาน (ไร่)	มันสำปะหลัง (ไร่)	ยางพารา (ไร่)	พืชผัก (ไร่)	ไม้ผล (ไร่)	พืชอื่นๆ (ไร่)	รวมพื้นที่การเกษตรทั้งหมด (ไร่)
กาบัง	๖๑,๓๒๗	๐	๐	๒	๕๑,๗๒๖	๗๑	๑,๖๖๑	๓๒๓	๕๓,๗๘๓
บาละ	๑๑๔,๔๓๒	๐	๐	๐	๙๔,๙๒๒	๘๔	๒,๒๙๗	๒๔๙	๙๗,๕๕๒
พื้นที่รวม	๑๗๕,๗๕๙	๐	๐	๒	๑๔๖,๖๔๘	๑๕๕	๓,๙๕๘	๕๗๒	๑๕๑,๓๓๕

ที่มา :สำนักงานเกษตรอำเภอกาบัง., พ.ศ.๒๕๖๙.....

ตารางที่ ๑๒ แสดงข้อมูลด้านปศุสัตว์ (ถ้ามี ถ้าไม่มีให้ -)

ตำบล	เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รวม (ราย)	โคเนื้อ (ตัว)	โคนม (ตัว)	กระบือ (ตัว)	สุกร (ตัว)	ไก่ (ตัว)	เป็ด (ตัว)	แพะ (ตัว)	แกะ (ตัว)
กาบัง	๑,๕๙๐	๑,๑๕๔	-	-	-	๓๐,๘๒๑	๔,๓๐๗	๒๓	๑๑
บาละ	๑๕๖๗	๙๖๐	-	-	-	๓๑,๗๔๓	๔,๙๐๐	๓๗	๒๖
รวมทั้งหมด									

ที่มา : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกาบัง.....,พ.ศ.๒๕๖๙.....

- โรงงานผลิตอาหารสัตว์แห่ง คือ-.....

ชื่อโรงงาน.....-.....ที่ตั้ง.....-.....

- โรงงานฆ่าสัตว์ปีกมาตรฐาน-.....แห่ง คือ.....-.....

ชื่อโรงงาน.....-.....ที่ตั้ง.....-.....

- ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ขนาดใหญ่.....-.....จำนวน คือ

ชื่อฟาร์ม.....-.....ที่ตั้ง.....-.....

ตารางที่ ๑๓ แสดงข้อมูลด้านประมง แสดงจำนวนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ถ้ามี ถ้าไม่มีให้ -)

ตำบล	เกษตรกรรวม (ราย)	กุ้งทะเล	กุ้งน้ำจืด	ปลาทะเล	ปลาน้ำจืด	สัตว์น้ำสวยงาม	สัตว์น้ำอื่นๆ
กาบัง	๖๐	๐	๐	๐	๖๐	๐	๐
บาละ	๓๓	๐	๐	๐	๓๓	๐	๐
รวมทั้งหมด	๙๓	๐	๐	๐	๙๓	๐	๐

ที่มา : สำนักงานประมงอำเภอเยาะหา....., พ.ศ.๒๕๖๙.....

๒. สินค้าเอกลักษณ์ประจำถิ่น/สินค้า GI (ถ้าไม่มี ให้ใส่ว่า ไม่มี)

จำปาตะ

จำปาตะ มีถิ่นกำเนิดในคาบสมุทรมลายู อินโดนีเซีย และเกาะกัวนิวกินีให้ผลเพียงปีละครั้ง ขนาดของผลจะเล็กกว่าเปลือกขนุนเปลือกนอกเมื่อสุกจะไม่สลายเหมือนขนุน เปลือกจะบางและปอกง่ายกว่าขนุน และไม่มียางมีใยเหนียวหนืดเป็นยางมาคั้นระหว่างเมล็ดเหมือนขนุน เนื้อนุ่ม และไม่แข็งกรอบเหมือนขนุน รสหวานกลมกล่อมไม่หวานจัด มีน้ำเยอะและหวานกว่าขนุน กลิ่นจะแรงกว่าขนุน แต่วิตามินเอสูงบำรุงและรักษาสายตาได้ดี เส้นใยสามารถขับไขมันและสารพิษออกจากร่างกายได้ ชาวไต้หวันนิยมใช้เนื้อผลสุกมากินเป็นยาระบาย หรือเอาผลมาลวกต้มรับประทานเป็นผักเคียง นอกจากนี้ยังสามารถนำมาแปรรูปเป็นขนมต่าง ๆ เช่น ขนมเค้ก หม้อแกง ลูกก็๊ ขนมเปียะ ข้าวเหนียวมูล หน้าจำปาตะ หรือซูปแบ่งทอด

จำปาตะไร่เมล็ด คือ จำปาตะพื้นเมืองทั่วไปที่เกิดการกลายพันธุ์จากมีเมล็ดมากเป็นเมล็ดลีบ เรียกกันติดปากว่า “จำปาตะไร่เมล็ด” ถูกค้นพบเมื่อประมาณปี ๒๕๒๐ ที่บ้านมูนิ อำเภอสบไย้อย ซึ่งห่างจากบ้านบันนังตามา ม.๑ ต.กาบัง อ.กาบัง จ.ยะลา เพียง ๕ กิโลเมตร ทำให้เกิดการขยายพันธุ์สู่พื้นที่อำเภอกาบัง มาจนถึงปัจจุบันนี้

ข้อมูลด้านสังคม

๑. ข้อมูลเกษตรกร/องค์กรเกษตรกร

๑.๑ เกษตรกร

๑) ครั้วเรือนและประชากร

ตารางที่ ๑๔ แสดงจำนวนครั้วเรือน และประชากร

ที่	ตำบล	ครั้วเรือน ทั้งหมด	ครั้วเรือน เกษตรกร	ประชากร		
				ชาย	หญิง	รวม
๑	กาบัง	๓,๘๕๙	๑,๘๓๗	๗,๙๒๑	๗,๖๓๒	๑๕,๕๕๓
๒	บาละ	๓,๖๕๖	๑,๙๘๐	๗,๖๓๒	๕,๑๘๖	๑๐,๗๔๓
รวม		๗,๕๑๕	๓,๘๑๗	๑๕,๕๕๓	๑๒,๘๑๘	๒๖,๒๗๑

ที่มา : ระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร, ๒๕๖๙

๒) หัวหน้าครั้วเรือนเกษตรกรจำแนกตามอายุ

ตารางที่ ๑๕ แสดงจำนวนหัวหน้าครั้วเรือนจำแนกตามอายุ

ช่วงอายุ (ปี)	ครั้วเรือน	ร้อยละ
๖๕ ปีขึ้นไป	๘๙๓	๒๓.๙๕
๕๖ – ๖๕ ปี	๑,๐๘๙	๒๙.๒๑
๔๖ – ๕๕ ปี	๙๗๙	๒๖.๒๖
๓๖ – ๔๕ ปี	๖๒๖	๑๖.๗๙
๒๖ – ๓๕ ปี	๑๓๔	๓.๕๙
๑๘ – ๒๕ ปี	๗	๐.๑๙
รวม	๓,๗๒๘	๑๐๐

ที่มา : ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร สำนักงานเกษตรอำเภอกาบัง พ.ศ. ๒๕๖๙

๓) ลักษณะการประกอบอาชีพ

ตารางที่ ๑๖ แสดงจำนวนลักษณะการประกอบอาชีพ

ลักษณะการประกอบอาชีพ	ครัวเรือน	ร้อยละ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก	๑,๖๔๘	๔๓.๒๗
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นรอง	๒,๒๒๔	๕๘.๔๐
รวม	๓,๘๗๒	๑๐๐

ที่มา : สำนักงานเกษตรอำเภอกาบัง....., พ.ศ. ๒๕๖๙.....

๔) ลักษณะการถือครองที่ดิน

ตารางที่ ๑๗ แสดงจำนวนลักษณะการถือครองที่ดิน

ลักษณะการถือครอง	ครัวเรือน	ร้อยละ
เกษตรกรเป็นเจ้าของเอง	๓,๘๐๗	๙๙.๗๗
อื่นๆ (ที่สาธารณะประโยชน์, ทำฟรี)	๕	๐.๑๓
เช่า	๔	๐.๑๐
รวม	๓,๘๑๖	๑๐๐

ที่มา : สำนักงานเกษตรอำเภอกาบัง....., พ.ศ. ๒๕๖๙.....

๕) ประเภทเอกสารสิทธิ์ (เฉพาะเกษตรกรเป็นเจ้าของเอง)

ตารางที่ ๑๘ แสดงจำนวนประเภทเอกสารสิทธิ์


ประเภทเอกสารสิทธิ์ (ครัวเรือน)				รวม
โฉนด/น.ส.ทุกประเภท	ส.ป.ก. ทุกประเภท	หนังสือรับรอง ของหน่วยงาน	ไม่มีเอกสารสิทธิ์	
๓๒	๔๑๘	๕๓	๓,๓๑๔	๓,๘๑๗

ที่มา : สำนักงานเกษตรอำเภอกาบัง....., พ.ศ. ๒๕๖๙.....


๖) รายได้ รายจ่ายของครัวเรือนเกษตรกร

๗) สินเชื่อและภาวะหนี้สินของเกษตรกร

รายได้ในภาคการเกษตร



หนี้สินในภาคการเกษตร



๘) ประเพณีและวัฒนธรรม

(๑) การนับถือศาสนา

ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ๘๗% ศาสนาพุทธ ๑๓%

(๒) วัฒนธรรมท้องถิ่นที่สำคัญ วัฒนธรรมมลายูมุสลิม เช่น การแต่งกาย การถือศีลอด

๑.๒ องค์การและสถาบันเกษตรกร

๑) กลุ่มเกษตรกร/สถาบัน

ตารางที่ ๑๙ แสดงจำนวนและสมาชิกสถาบันเกษตรกร

ตำบล	กลุ่มส่งเสริมอาชีพ		กลุ่มแม่บ้าน		กลุ่มยุวเกษตรกร		วิสาหกิจชุมชน		สหกรณ์		กลุ่มเกษตรกร	
	กลุ่ม	สมาชิก (ราย)	กลุ่ม	สมาชิก (ราย)	กลุ่ม	สมาชิก (ราย)	กลุ่ม	สมาชิก (ราย)	แห่ง	สมาชิก (ราย)	กลุ่ม	สมาชิก (ราย)
กาบัง	๒	๓๑	๕	๖๘	๕	๑๔๒	๑๐	๑๗๐	-	-	-	-
บालะ	๔	๙๔	๕	๖๘	๓	๖๓	๑๐	๑๔๐	-	-	-	-
รวม	๖	๑๒๕	๑๐	๑๓๖	๘	๒๐๕	๒๐	๓๑๐	-	-	-	-

ที่มา : สำนักงานเกษตรอำเภอกาบัง.....,พ.ศ..๒๕๖๙.....

ตารางที่ ๒๐ แสดงจำนวนผลิตภัณฑ์ที่ลงทะเบียน OTOP จำแนกตามผลิตภัณฑ์

ประเภทผลิตภัณฑ์	จำนวน
อาหาร	๑๓
เครื่องดื่ม	-
ผ้า เครื่องแต่งกาย	๗
ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก	๔
สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร	๑
รวม	๒๕

ที่มา : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกาบัง.....,พ.ศ.๒๕๖๙.....

ตารางที่ ๒๑ แสดงข้อมูลกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ชื่อกลุ่ม	ที่อยู่		จำนวนสมาชิก
	หมู่ที่	ตำบล	
สัมมาชีพคลองปุด	๘	บาละ	๑๒
กาบังบาติก ม.๔ บ้านคชศิลา	๔	บาละ	๑๕
จุดรวบรวมนการรับซื้อทุเรียนแปลงใหญ่	๕	บาละ	๑๔
แปลงใหญ่ทุเรียน หมู่ ๓ ตำบลบาละ	๓	บาละ	๑๔
แปลงใหญ่ทุเรียน หมู่ ๘ ตำบลบาละ	๘	บาละ	๑๒
กลุ่มเกษตรกรคนเลี้ยงโค ม.๕ บ้านเยะโน	๕	บาละ	๑๕
กลุ่มบ้านผักครุณี	๓	บาละ	๗
กลุ่มศิลานารี	๕	บาละ	๑๔
อรบ.เกษตรกรรมอำเภอกาบัง	๑	บาละ	๑๖

แม่บ้านเกษตรกรบ้านจุฬารักษ์ ๑๑	๑๑	บาสะ	๒๐
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรพนมสองวิถี	๑	บาสะ	๙
แปลงใหญ่ทุเรียน หมู่ ๗ ตำบลกาบัง	๗	กาบัง	๑๐
ธนาคารต้นไม้ศรีกาบัง	๕	กาบัง	๒๑
สมุนไพรต้นหยง	๓	กาบัง	๗
กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านลูโบ๊ะปันยัง	๓	กาบัง	๒๐
เกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อบ้านนิบง	๒	กาบัง	๓๐
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านย็อนัง	๔	กาบัง	๑๕
พัฒนาการยางบ้านบาโงย	๔	กาบัง	๒๑
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนิบง	๒	กาบัง	๑๙
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านลาแล	๕	กาบัง	๒๑

ที่มา : สำนักงานเกษตรอำเภอกาบัง.....,พ.ศ..๒๕๖๙.....

ตารางที่ ๒๒ แสดงข้อมูลกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มยุวเกษตรกร และกลุ่มส่งเสริมอาชีพ

ชื่อกลุ่มแม่บ้าน	ที่อยู่		จำนวนสมาชิก
	หมู่ที่	ตำบล	
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหินลูกช้างสรรค์	๓	บาสะ	๑๕
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านคลองน้ำใสฮาลาลฟู้ด	๒	บาสะ	๑๐
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแม่บ้านเกษตรกรบ้านคลอง ปุด	๗	บาสะ	๑๕
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านคลองตำบล	๒	บาสะ	๑๑
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบาสะ	๑	บาสะ	๑๓
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านกาบัง	๗	กาบัง	๑๑
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านลาแล	๕	กาบัง	๑๕
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านลูโบ๊ะปันยัง	๓	กาบัง	๑๕
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนิบง	๒	กาบัง	๑๒
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรพนมสองวิถี	๑	บาสะ	๑๐
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านย็อนัง	๔	กาบัง	๑๕

ชื่อกลุ่มยุทธศาสตร์	ที่อยู่		จำนวนสมาชิก
	หมู่ที่	ตำบล	
กลุ่มยุทธศาสตร์โรงเรียนบ้านนิบง	๒	บาละ	๒๕
กลุ่มยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส	๗	บาละ	๒๔
กลุ่มยุทธศาสตร์โรงเรียนบ้านลาแล	๕	บาละ	๒๒
กลุ่มยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์โรงเรียนบ้านคชศิลา	๔	บาละ	๒๐
กลุ่มยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์โรงเรียนบ้านบันนังตาม	๑	กาบัง	๔๔
กลุ่มยุทธศาสตร์โรงเรียนบ้านย็อนัง	๔	กาบัง	๑๗
กลุ่มยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์โรงเรียนบ้านบาละ	๑	บาละ	๑๙
กลุ่มยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์โรงเรียนบ้านลูโป๊ะปันยัง	๓	กาบัง	๓๔
ชื่อกลุ่มส่งเสริมอาชีพ	ที่อยู่		จำนวนสมาชิก
	หมู่ที่	ตำบล	
กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรเกษตรพอเพียงบ้านบาละ	๑	บาละ	๑๐
กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกสะตอสะเต๊ะต้นน้ำ	๔	บาละ	๒๘
กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรกลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรผสมผสาน ม.๑ ตำบลกาบัง	๑	กาบัง	๑๑
กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านคลองชิง	๘	บาละ	๔๖
กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรเกษตรผสมผสานบ้านใหม่	๖	บาละ	๑๐
กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรพัฒนาการยางบ้านบาโงย	๔	กาบัง	๒๐

ที่มา : สำนักงานเกษตรอำเภอกาบัง.....,พ.ศ..๒๕๖๙.....

ตารางที่ ๒๓ แสดงข้อมูลกลุ่มเกษตรกร และสหกรณ์

ชื่อกลุ่ม	ที่อยู่		จำนวนสมาชิก
	หมู่ที่	ตำบล	
สหกรณ์กองทุนสวนยางสีสับสามัคคี จำกัด	๕	บาละ	๕๐
สหกรณ์การเกษตรหมู่บ้านเมะยี่	๑๐	บาละ	๒๒
สหกรณ์หมู่บ้านจุฬารณพัฒนา๑๑	๑๑	บาละ	๑๘

ที่มา : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา.....,พ.ศ.....๒๕๖๙.....

(๒) ศูนย์เรียนรู้และเครือข่าย

ตารางที่ ๒๔ แสดงจำนวนแหล่ง/ศูนย์เรียนรู้และบริการด้านการเกษตร

ตำบล	ศพก.	ศพก. เครือข่าย	ศจช.	ศคปช.	ศบกด.	ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง			ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านการพัฒนาที่ดิน
						กษ.	ปศุสัตว์	ปฎิรูป	
กาบัง	-	๔	๑	๑	๑	๑	-	๑	-
บาละ	๑	๘	๑	๑	๑	๒	๒	-	๑
รวม	๑	๑๒	๒	๒	๒	๓	๒	๑	๑

ที่มา : สำนักงานเกษตรอำเภอกาบัง.....,พ.ศ..๒๕๖๙.....

(๑) อาสาสมัครเกษตร

ตารางที่ ๒๕ แสดงจำนวนอาสาสมัครเกษตร

ตำบล	หน่วยงาน /อาสาสมัครเกษตร (ราย)								
	อาสาสมัคร ฝนหลวง	ครูบัญชี อาสา	ประมง อาสา	อาสา ปศุสัตว์	หมอดิน อาสา	เกษตร หมู่บ้าน	สหกรณ์	เศรษฐกิจ การเกษตร	อาสาสมัคร ปฏิรูปที่ดิน
กาบัง		๑	๑	๑	๑	๘		-	๑
บาละ	๑	๑	๑	๑	๑	๑๑	๑	-	
รวม	๑	๒	๒	๒	๒	๑๙	๑	-	๑

หมายเหตุ : อาสาเกษตรบางรายทำหน้าที่อาสามากกว่า ๑ หน้าที่

ที่มา : สำนักงานเกษตรอำเภอกาบัง.....,พ.ศ..๒๕๖๙.....

(๒) ประชาชนชาวบ้าน

อำเภอกาบังมีประชาชนชาวบ้านภายใต้โครงการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการดำเนินการโครงการได้คัดเลือกประชาชนชาวบ้านเป็นผู้ดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ตามวิถีของประชาชนแต่ละคน จำนวน ..๖..... คน

ตารางที่ ๒๖ แสดงข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน

ตำบล	จำนวน (ราย)	องค์ความรู้ด้าน
กาบัง	๓	ยางพารา ทุเรียน
บาละ	๓	ไธนาสวนผสม
รวม	๖	

ที่มา : สำนักงานเกษตรอำเภอกาบัง.....,พ.ศ..๒๕๖๙.....

(๓) ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

ตารางที่ ๒๗ แสดงข้อมูลศูนย์หลักและศูนย์เครือข่ายของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

ที่	ชื่อศูนย์ (ลำดับที่ ๑ ศูนย์หลัก ลำดับถัดไป ศูนย์เครือข่าย)	ประเภท/กิจกรรมหลัก	ที่ตั้งศูนย์	
			หมู่	ตำบล
๑	ศพก.อำเภอกาบัง	ทุเรียน	๕	บาละ
๒	กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านนิบง	โค	๒	กาบัง
๓	ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย	การจัดการดินและปุ๋ย	๕	บาละ
๔	ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน	ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.)	๕	บาละ
๕	ศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรผสมผสาน	เกษตรผสมผสาน	๓	บาละ
๖	ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน	เกษตรผสมผสาน	๑	บาละ
๗	ศพก.เครือข่ายกิจกรรมเกษตรผสมผสาน	เกษตรผสมผสาน	๖	บาละ
๘	ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการดิน	ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการ ดิน	๕	บาละ
๙	ศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรผสมผสาน	เกษตรผสมผสาน	๖	บาละ
๑๐	ศพก.ด้านเครือข่าย	ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล	๒	กาบัง
๑๑	ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	เกษตรทฤษฎีใหม่เกษตร ผสมผสาน	๓	บาละ
๑๒	ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์	เกษตรผสมผสาน แพะ	๙	บาละ

ที่มา : สำนักงานเกษตรอำเภอกาบัง.....,พ.ศ..๒๕๖๙.....

(๔) กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่

มีกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ จำนวน ...๑๔..... กลุ่ม ดังตารางต่อไปนี้

ตารางที่ ๒๘ แสดงข้อมูลกลุ่มแปลงใหญ่

ที่	ตำบล	ชื่อกลุ่มแปลงใหญ่	ชนิดพืช	จำนวนสมาชิก (คน)	จำนวน พื้นที่ (ไร่)
๑	ตำบลกาบัง	แปลงใหญ่ทุเรียน หมู่ ๒ ปี ๒๕๖๑	ทุเรียน	๖๗	๑๖๗
๒	ตำบลกาบัง	แปลงใหญ่ทุเรียน หมู่ ๗	ทุเรียน	๓๑	๗๑

๓	ตำบลกาบัง	แปลงใหญ่ยางพาราบ้านยี่อโน้ง หมู่ ๔ ปี ๒๕๖๔	ยางพารา	๓๕	๕๑๕.๒๕
๔	ตำบลบะละ	แปลงใหญ่ทุเรียน หมู่ที่ ๓ ปี ๒๕๖๒	ทุเรียน	๔๗	๑๖๐
๕	ตำบลบะละ	แปลงใหญ่ทุเรียน หมู่ ๘ ปี ๒๕๖๓	ทุเรียน	๖๑	๗๑
๖	ตำบลบะละ	แปลงใหญ่จำปาตะอำเภอกาบัง หมู่ ๕ ปี ๒๕๖๖	จำปาตะ	๕๕	๖๒
๗	ตำบลบะละ	แปลงใหญ่ยางพารา สหกรณ์ กองทุนทำสวนยางสีสับสามัคคี หมู่ ๕ ปี ๒๕๖๒	ยางพารา	๔๐	๕๓๙
๘	ตำบลบะละ	แปลงใหญ่ยางพารากลุ่มเกษตรกรทำสวนยางบ้านคชศิลา หมู่ ๔ ปี ๒๕๖๓	ยางพารา	๓๐	๖๓๘
๙	ตำบลกาบัง	แปลงใหญ่โคเนื้ออำเภอกาบัง หมู่ ๒ ปี ๒๕๖๖	โค	๓๐	๕๐
๑๐	ตำบลกาบัง	แปลงใหญ่ยางพาราบ้านนิบง หมู่ ๒ ปี ๒๕๖๖	ยางพารา	๓๕	๓๕๐
๑๑	ตำบลบะละ	แปลงใหญ่ยางพารา หมู่ ๕	ยางพารา	๖๐	๑๑๓๕
๑๒	ตำบลกาบัง	แปลงใหญ่ทุเรียน หมู่ ๓ ปี ๒๕๖๗	ทุเรียน	๓๐	๕๒.๒๕
๑๓	ตำบลบะละ	แปลงใหญ่มังคุด ปี ๒๕๖๘	มังคุด	๓๐	๓๐
๑๔	ตำบลบะละ	แปลงใหญ่ลองกอง ปี ๒๕๖๘	ลองกอง	๓๑	๓๐

ที่มา : สำนักงานเกษตรอำเภอกาบัง.....,พ.ศ..๒๕๖๙.....

บทที่ ๒

การวิเคราะห์สถานการณ์การเกษตรของอำเภอ

๑. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์พื้นที่ของอำเภอ

สินค้าเกษตรที่สำคัญ ชนิดสินค้า. ยางพารา.....

๑.๑ แหล่งน้ำหลัก

☒ น้ำฝน ☐ชลประทาน ☐ บ่อน้ำบาดาล ☐ แหล่งน้ำธรรมชาติอื่น ๆ (ระบุ).....

๑.๒ พื้นที่เหมาะสม/ไม่เหมาะสม


๑) เขตความเหมาะสม

ตารางที่ ๒๙ แสดงเขตความเหมาะสม (พื้นที่ศักยภาพ) สำหรับปลูก. ยางพารา.....

ตำบล	พื้นที่ระดับความเหมาะสมสำหรับการปลูกยางพารา				
	เหมาะสมมาก (S๑)	เหมาะสมปานกลาง (S๒)	เหมาะสมน้อย (S๓)	ไม่เหมาะสม (N)	รวมพื้นที่ทั้งหมด
อำเภอกาบัง	๕,๗๐๓.๓๕	๒,๘๕๘.๐๘	๑,๕๒๘.๑๓	๔,๕๙๑.๕๕	๑๔,๖๘๑.๑
กาบัง	๒,๙๐๓.๙๒	๑,๔๑๑.๗๔	๑,๐๒๕.๔๔	๑,๕๒๙.๑๐	๖,๘๗๐.๒๐
บาละ	๒,๗๙๙.๔๓	๑,๔๔๖.๓๔	๕๐๒.๖๙	๓,๐๖๒.๕๕	๗,๘๑๐.๙๑

ที่มา: Agri Map Online, พ.ศ. ๒๕๖๙

แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา



ภาพที่ ๖ แผนที่แสดงความเหมาะสมสำหรับการปลูกยางพารา


ที่มา: Agri Map Online, พ.ศ. ๒๕๖๙

๒) พื้นที่ปลูกไม้ผล ทุเรียน

ตารางที่ ๓๐ แสดงครัวเรือนเกษตรกร พื้นที่ปลูก และผลผลิตไม้ผล ทุเรียน

ตำบล	ครัวเรือนเกษตรกร	พื้นที่ปลูก (ไร่)	พื้นที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	ผลผลิตต่อไร่ (ตัน)
ตำบลกาบัง	๙๗๙	๘๗๗	๗๐๙	๖๖๐
ตำบลบาสะ	๑,๘๑๑	๑,๔๑๗	๑,๓๙๕	๖๑๕
รวม	๒,๗๙๐	๒,๒๙๑	๒,๑๐๔	๑,๒๗๕

ที่มา : สำนักงานเกษตรอำเภอกาบัง.....,พ.ศ..๒๕๖๙.....



ภาพที่ ๗ แผนที่แสดงพื้นที่ปลูกทุเรียน..... (พื้นที่ปลูกจริง)


ที่มา : สำนักงานเกษตรอำเภอกาบัง.....,พ.ศ..๒๕๖๙.....

(๓) พื้นที่ปลูกทุเรียน.....ตามระดับชั้นความเหมาะสม

ตารางที่ ๓๑ แสดงพื้นที่ปลูกตามระดับชั้นความเหมาะสม

ตำบล	พื้นที่ปลูกตามระดับความเหมาะสมสำหรับการปลูก..... (ไร่)				
	เหมาะสมมาก (S1)	เหมาะสมปานกลาง (S2)	เหมาะสมน้อย (S3)	ไม่เหมาะสม (N)	รวมพื้นที่ทั้งหมด
รวมอำเภอกาบัง	๐	๙๒๕.๕๔	๒๕,๖๗๑.๕๑	๕๓,๗๘๐.๘๗	๘๐,๓๗๗.๙๒

ที่มา : สำนักงานเกษตรอำเภอกาบัง.....,พ.ศ..๒๕๖๙.....



ภาพที่ ๘ แผนที่แสดงพื้นที่ปลูกตามระดับชั้นความเหมาะสม

ที่มา : สำนักงานเกษตรอำเภอกาบัง.....,พ.ศ..๒๕๖๙.....

๑.๓ สถานการณ์ใช้เทคโนโลยีการผลิต (เป็นเทคโนโลยีการผลิตที่ใช้ในอำเภอ)

ลองกอง

- (๑) การใช้พันธุ์ดี เกษตรกรนิยมใช้พันธุ์ที่เพาะเมล็ดมากกว่าพันธุ์เสียบยอดทนแล้งดี
- (๒) การเตรียมดิน เกษตรกรส่วนใหญ่มีการเตรียมดินโดยใช้แรงงานคน จอบ
- (๓) การปลูก ระยะปลูกลองกอง คือ ๔ x ๔ เมตร , ๔ x ๖ เมตร
- (๔) ระบบการให้น้ำในสวนลองกอง อาศัยน้ำฝน ละใช้ระบบน้ำหยด
- (๕) การดูแลรักษา เกษตรกรกำจัดวัชพืชโดยใช้แรงงานคนและสารเคมี ปีละ ๑ ครั้ง และมีการตัดแต่งกิ่ง หลังเก็บเกี่ยว
- (๖) การใส่ปุ๋ย เกษตรกรใส่ปุ๋ยโดยใช้แรงงานคนในการใส่ปุ๋ยเคมี
 - ลองกองที่ยังไม่ให้ผลผลิตใช้ปุ๋ย ๑๕-๑๕-๑๕ หรือ ๑๖-๑๖-๑๖ ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์โดยใส่ปีละ ๒ ครั้ง
 - ลองกองที่ให้ผลผลิตแล้ว หลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วต้องการตัดกิ่ง แล้วใส่ปุ๋ย สูตร ๑๕-๑๕-๑๕ ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ ในช่วงเดือน กันยายน หลังจากนั้นในช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ใส่ปุ๋ยเร่งดอกสูตร ๘-๒๔-๒๔ และทำการตัดแต่งช่อดอกในช่วงเดือน เมษายน – พฤษภาคม ตัดแต่งผล เดือน พฤษภาคม และจะเก็บเกี่ยวผลผลิตประมาณเดือน กันยายน
- (๗) การเก็บเกี่ยว ลองกองใช้คนเก็บเกี่ยวผลจากต้น

ทุเรียน

- (๑) การใช้พันธุ์ดี เกษตรกรนิยมนิยมใช้พันธุ์หมอนทอง ชะนี ก้านยาว พวงมณี พันธุ์พื้นเมือง ใช้ต้นพันธุ์จากการเสียบยอด
- (๒) การเตรียมดิน เกษตรกรส่วนใหญ่มีการเตรียมดินโดยใช้แรงงานคน จอบ
- (๓) การปลูก ระยะปลูกทุเรียน คือ ๘ x ๘ เมตร , ๕ x ๘ เมตร ๑ ไร่ ประมาณ ๒๐-๒๕ ต้น
- (๔) ระบบการให้น้ำในสวนทุเรียน อาศัยน้ำฝน ละใช้ระบบน้ำหยด สปริงเกอร์ ในช่วงเดือนมกราคมงดการให้น้ำ เพื่อกระตุ้นการออกดอกแล้วจึงควบคุมการให้น้ำตามปกติ
- (๕) การดูแลรักษา ทำการตัดแต่งผลช่วงเดือนเมษายน – มิถุนายน และการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดหนอนเจาะผล
- (๖) การใส่ปุ๋ย
 - ทุเรียนที่ยังไม่ให้ผลผลิตใช้ปุ๋ยสูตร ๑๕-๑๕-๑๕, ๑๖-๐-๐, ๒๕-๗-๗ ร่วมกับปุ๋ยคอกปีละ ๒ ครั้ง
 - ทุเรียนที่ให้ผลผลิตแล้ว ใช้ปุ๋ยเร่งดอกสูตร ๘-๒๔-๒๔ , ๑๒-๒๔-๑๒ ในช่วงปลายฤดูฝนประมาณเดือนมกราคม – มิถุนายน เพื่อบำรุงผลอัตรา ๒ กก./ต้น หลังจากทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตเดือนสิงหาคม ทำการตัดแต่งกิ่งใช้ปุ๋ยสูตร ๑๕-๑๕-๑๕ ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์
- (๗) การเก็บเกี่ยว ทุเรียนใช้คนเก็บเกี่ยวผลจากต้น

มะพร้าวแก่

- (๑) การใช้พันธุ์ดี เกษตรกรนิยมนิยมใช้น้ำผลที่ออกหน่อแล้วมาปลูก เอนต้นลงให้ใกล้กับพื้นดิน (แนะนำเอนทางทิศตะวันออก) เพื่อให้ต้นเตี้ยและได้โคนต้นที่สวยงาม

(๒) การเตรียมดิน ใส่ปุ๋ยคอก (แนะนำมูลไก่แห้ง) + ดินที่ขุดขึ้นมา + ขุยมะพร้าวหรือเศษใบไม้ ผสมให้เข้ากันในส่วนที่สามารถปรับเปลี่ยนเองได้ ไม่ควรใส่ปุ๋ยเคมีรองกันหลุม

(๓) การปลูกมะพร้าว ระยะปลูกเตรียมหลุมในการปลูก ขนาดประมาณ ๕๐x๕๐x๕๐ ซม.

(๔) ระบบการให้น้ำในสวนมะพร้าว อาศัยน้ำฝน และใช้ระบบน้ำหยด สปริงเกอร์ รดน้ำทุก ๑-๒ วันในช่วงแรก จนกว่าต้นจะแข็งแรงดี

(๕) การดูแลรักษา ก็ใช้แทนเบียนช่วยกำจัดศัตรูพืช (แทนเบียน คือแมลงที่กินแมลงศัตรูพืชเป็นอาหาร) และบางครั้งอาจต้องใช้สารเคมีตามที่กรมวิชาการเกษตรแนะนำ

(๖) การใส่ปุ๋ย

- มูลไก่รอบทรงพุ่ม ใส่ได้บ่อยๆ ปีละ ๓-๔ ครั้ง ใช้ได้ทั้งมูลไก่แกลบและมูลไก่ล้วน ใส่ครั้งละ ๑ ถังตามความเหมาะสม สามารถปรับเปลี่ยนได้
- เสริมด้วยปุ๋ยสูตรเสมอ ๑๕-๑๕-๑๕ หรือ ๒๕-๗-๗ สำหรับต้นที่ยังไม่ให้ผล
- เสริมด้วยปุ๋ยสูตรเน้นตัวท้าย ๘-๒๔-๒๔ สำหรับต้นที่ให้ผลแล้ว

(๗) การเก็บเกี่ยว ใช้ลิงในการเก็บเกี่ยวมะพร้าว

มังคุด

(๑) การใช้พันธุ์ เกษตรกรนิยมใช้ต้นกล้าในการปลูก

(๒) การเตรียมดิน เกษตรกรส่วนใหญ่ทำการไถพรวน เพื่อปรับพื้นที่ให้เรียบและขุดร่องระบายน้ำ หากมีปัญหาหน้าท่วมขัง หากเป็นพื้นที่ตอนที่เคยปลูกไม้ยืนต้นมาก่อน ไม่ต้องทำการไถพรวน

(๓) การปลูก ระยะปลูกมังคุด เนื่องจากมังคุดเป็นไม้ผลที่มีทรงพุ่มขนาดใหญ่ เจริญเติบโตช้า ระยะปลูกที่แนะนำคือ ๘ ถึง ๙ x ๘ ถึง ๙ โดยมีจำนวนต้นต่อไร่ประมาณ ๒๐-๒๕ ต้นต่อไร่

(๔) ระบบการให้น้ำในสวนมังคุด อาศัยน้ำฝน ละใช้ระบบน้ำหยด สปริงเกอร์ ในช่วงเดือนมกราคมถึงกลางเดือนพฤษภาคม เพื่อกระตุ้นการออกดอกแล้วจึงควบคุมการให้น้ำตามปกติ

(๕) การดูแลรักษา ทำการตัดแต่งผลช่วงเดือนเมษายน - มิถุนายน และการใช้สารเคมีป้องกัน

(๖) การใส่ปุ๋ย

- ปุ๋ยอินทรีย์ ๒๐ ถึง ๕๐ กิโลกรัม/ต้น
- ปุ๋ยเคมี สูตร ๑๕-๑๕-๑๕ หรือ ๑๖-๑๖-๑๖ ในปริมาณ ๑ ถึง ๓ กิโลกรัมต่อต้น
- ปุ๋ยเคมีสูตร ๘-๒๔-๒๔ หรือ ๙-๒๔-๒๔ ในปริมาณ ๒ ถึง ๓ กิโลกรัมต่อต้น
- ปุ๋ยเคมีสูตร ๑๓-๑๓-๒๑ ในปริมาณ ๒ ถึง ๓ กิโลกรัม/ต้น

(๗) การเก็บเกี่ยว มังคุดใช้คนเก็บเกี่ยวผลจากต้น

จำปาตะ

(๑) การใช้พันธุ์ เกษตรกรนิยมใช้พันธุ์สายน้ำผึ้ง พันธุ์ชุมทอง การเสียบยอด/ การทาบกิ่ง/ การติดตาม

(๒) การเตรียมดิน ใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักผสมคลุกเคล้ากับดินบน หลังจากนั้นทิ้งไว้ประมาณ ๓-๔ สัปดาห์ จึงจะนำดินพันธุ์มาปลูกได้

(๓) การปลูก ระยะปลูกจำปาตะ คือ ๘x๘ ม. ๙x๙ ม. และ ๑๐x๑๐ ม. หลุมปลูกขนาด ๑x๑x๑ เมตร รองกันหลุมด้วยปุ๋ยร็อกฟอสเฟต (๐-๓๐-๐) ประมาณ ๓๐๐-๕๐๐ กรัม

(๔) ระบบการให้น้ำในสวนจำปาตะ อาศัยน้ำฝนเป็นหลัก ปล่อยตามธรรมชาติ ในฤดูแล้งควรช่วยให้น้ำบ้าง


(๕) การดูแลรักษา การตัดแต่งและควบคุมทรงพุ่ม ควรมีการตัดแต่งกิ่งอย่างประณีตตั้งแต่ในช่วงเล็กๆ อยู่จนถึงต้นที่ให้ผลผลิตแล้ว โดยอาจทำการตัดแต่งกิ่งเล็กออกบ้าง หรือกิ่งแห้งตาย เป็นโรค ให้กระจายทั่วทั้งพุ่ม เพื่อให้แสงส่องผ่านเข้าไปในพุ่มได้ประมาณ ๓๐-๔๐%

(๖) การใส่ปุ๋ยปุ๋ยที่ใช้ควรจะเป็นปุ๋ยเพื่อช่วยบำรุงดิน เป็นปุ๋ยผสมระหว่างปุ๋ยอินทรีย์กับปุ๋ยอนินทรีย์ ซึ่งดินสามารถอุ้มน้ำทำให้รากดูดสารอาหารได้ดีหลังจากที่ปลูกลงดินจนถึงให้ผลผลิตครั้งแรกได้ใช้เวลา ประมาณ ๕-๖ ปี และก่อนจะเก็บผลสองเดือนให้ใส่ปุ๋ย สูตร ๑๓-๑๓-๒๑ รอบรอบปีมีโคนต้น เพื่อบำรุงผลผลิตให้มีคุณภาพดี

(๗) การเก็บเกี่ยว จำปาตะใช้คนเก็บเกี่ยวผลจากต้น

๑.๔ ปฏิทินการเพาะปลูก เกษตรกรในอำเภอกาบัง มีการปลูก ดังนี้

ชนิดพืช/กิจกรรม	เดือน											
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
๑. ลองกอง												
- การปลูก				←→	←→							
- การใส่ปุ๋ย	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→
- การให้น้ำ	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→
- การตัดแต่งกิ่ง									←→	←→	←→	←→
- การป้องกันกำจัดโรค	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→
- การเก็บเกี่ยว									←→	←→	←→	←→
๒. พุเรียน												
- การปลูก					←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→
- การใส่ปุ๋ย	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→
- การให้น้ำ	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→
- การตัดแต่งกิ่ง	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→
- การตัดแต่งช่อดอก			←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→
- การตัดแต่งผล				←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→
- การป้องกันกำจัดโรคแมลง				←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→
- การเก็บเกี่ยว							←→	←→	←→	←→	←→	←→
๓. มะพร้าว												
- การปลูก					←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→
- การใส่ปุ๋ย						←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→
- การดูแลรักษา	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→
- การเก็บเกี่ยว	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→
๔. มังคุด												
- การเตรียมพื้นที่			←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→
- การปลูก					←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→
- การใส่ปุ๋ย	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→
- การตัดแต่งกิ่ง					←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→
- การป้องกันกำจัดโรคแมลง	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→
- การเก็บเกี่ยว								←→	←→	←→	←→	←→



สัญลักษณ์

←→ ช่วงฤดูปลูก

△ ปลูกสูงสุด

←.....→ ช่วงฤดูเก็บเกี่ยว

▽ เก็บเกี่ยวสูงสุด

ภาพที่ ๙ แสดงปฏิทินการเพาะปลูก

๑.๕ ต้นทุนการผลิต

ตารางที่ ๓๒ แสดงต้นทุนการผลิตทุเรียน..... ปี .๒๕๖๙.....

รายการ	ราคา	
๑. ค่าวัสดุ		
- ค่าต้นพันธุ์	๒,๐๐๐	
- ค่าปุ๋ยเคมี-ปุ๋ยคอก	๒,๕๐๐	
- ค่าสารเคมีกำจัดศัตรูพืช	-	
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	๑,๐๐๐	
๒. ค่าจ้างแรงงาน		
- ค่าเตรียมดิน	๑,๗๐๐	
- ค่าปลูก	๖๗๕	
- ค่ากำจัดวัชพืช	๘๐๐	
- ค่าเก็บเกี่ยวผลผลิต	-	
๓. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ		
- ค่าไม้ค้ำกิ่ง, ค่าตัดกิ่ง		
รวมต้นทุนการผลิต	๘,๖๗๕	


ที่มา: สำนักงานเกษตรอำเภอกาบัง,พ.ศ.๒๕๖๙

๑.๖ สถานการณ์การตลาด/วิธีการตลาด

๑) วิธีการตลาด (เป็นวิธีตลาดที่เกิดขึ้นในอำเภอ)

เนื่องจากในปัจจุบันเกษตรกรที่ปลูกไม้ผลรูปมีเกษตรกรบางส่วนที่ขายเอง โดยเฉพาะทุเรียนเกษตรกรจะขายแบบเหมาทั้งสวนให้พ่อค้า จะมีพ่อค้ามาซื้อถึงสวน และเกษตรกรบางส่วนเข้าร่วม

โครงการเกษตรแปลงใหญ่ทุเรียนจะมีการจัดตั้งเป็นกลุ่มทุเรียนแปลงใหญ่จะมีการรับซื้อผลผลิตของสมาชิกในแปลงใหญ่ทุเรียน เพื่อนำไปขายที่บริษัทหม่านกู่หว่าง ที่อำเภอเทพา ส่วนรองกองและมังคุดเกษตรกรจะขายเหมาที่สวนจะมีพ่อค้าเข้ามารับซื้อ เนื่องจากราคาถูก



ภาพที่ ๑๐ แสดงวิธีการตลาดไม้ผลอำเภอ กาบัง
(ที่มา สำนักงานเกษตรอำเภอ กาบัง, พ.ศ. ๒๕๖๙)

๒) แหล่งรับซื้อผลผลิต/ โรงงานแปรรูป

มีแหล่งรับซื้อ รวม.....๐..... แห่ง

- อยู่ในหมู่ที่ ...-.... ตำบล ...-..... จำนวน-..... แห่ง

- อยู่ในหมู่ที่ ..-..... ตำบล ...-..... จำนวน-..... แห่ง

มีโรงงาน..๐... รวม ..๐..... แห่ง๐.....

- อยู่ในหมู่ที่ ...-.... ตำบล ...-..... จำนวน-..... แห่ง

- อยู่ในหมู่ที่ ..-..... ตำบล ...-..... จำนวน-..... แห่ง

๑.๗ เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับสินค้าในพื้นที่

๑) เกษตรกร

อำเภอ กาบัง มีเกษตรกรที่เป็นต้นแบบในพื้นที่ โดยมีเกษตรกรที่เป็น Smart Farmer ต้นแบบด้านไม้ผล จำนวน ๒ ราย

องค์ความรู้ทักษะความชำนาญ

เกษตรกรมีความรู้ ความชำนาญ องค์ความรู้ในเทคโนโลยีการผลิต ที่มีความโดดเด่น ดังนี้

๑ การพัฒนาคุณภาพทุเรียน

๒ การลดต้นทุนการผลิต โดยการทำปุ๋ยหมักชีวภาพสูตรโบกาจิและน้ำสูตรน้ำหมักปลาเพื่อลดต้นทุนการผลิต

๓ การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในการป้องกันโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน เพื่อลดการใช้สารเคมี

๔ ด้านปศุสัตว์ คือ การเลี้ยงแพะ เพื่อเป็นทางเลือกในการเพิ่มรายได้

ตารางที่ ๓๓ แสดงเกษตรกรต้นแบบของสินค้าในพื้นที่

ที่	หมู่	ตำบล	ประเภท	องค์ความรู้โดดเด่น
๑	๒	กาบัง	ทุเรียน	การลดต้นทุนการผลิต โดยการทำปุ๋ยหมัก
๒	๕	บาละ	ยางพารา	การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา

ที่มา : สำนักงานเกษตรอำเภอ กาบัง....., พ.ศ. ๒๕๖๙.....

๒) องค์กรเกษตรกร ดังนี้

ตารางที่ ๓๔ แสดงองค์กรเกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับสินค้าในพื้นที่

องค์กรเกษตรกร	จำนวน (แห่ง)	ชื่อกลุ่ม
ศพก.	๑	ศพก.อำเภอกาบัง
แปลงใหญ่	๕	- แปลงใหญ่ทุเรียน หมู่ ๒ ตำบลกาบัง ปี ๒๕๖๑ - แปลงใหญ่ทุเรียน หมู่ ๗ ตำบลกาบัง ปี ๒๕๖๔ - แปลงใหญ่ทุเรียน หมู่ ๓ ตำบลบาละ ปี ๒๕๖๒ - แปลงใหญ่ทุเรียน หมู่ ๘ ตำบลบาละ ปี ๒๕๖๓ - แปลงใหญ่ทุเรียน หมู่ ๓ ตำบลกาบัง ปี ๒๕๖๗
วิสาหกิจชุมชน	๕	-วสข แปลงใหญ่ทุเรียน หมู่ ๒ ตำบลกาบัง ปี ๒๕๖๑ -วสข แปลงใหญ่ทุเรียน หมู่ ๗ ตำบลกาบัง ปี ๒๕๖๔ -วสข แปลงใหญ่ทุเรียน หมู่ ๓ ตำบลบาละ ปี ๒๕๖๒ -วสข แปลงใหญ่ทุเรียน หมู่ ๘ ตำบลบาละ ปี ๒๕๖๓ -วสข แปลงใหญ่ทุเรียน หมู่ ๓ ตำบลกาบัง ปี ๒๕๖๗

๒. การวิเคราะห์ Supply chain

ตารางที่ ๓๕ แสดงการวิเคราะห์ Supply chain ของสินค้าทางการเกษตรอำเภอกาบัง

		ต้นทาง	กลางทาง	ปลายทาง
มิติพื้นที่	สถานการณ์ปัจจุบัน	๑.เริ่มต้นฤดูร้อน		
	ปัญหา Pain point	๑. ภัยพิบัติ (แล้ง) ๒. การระบาดของโรคและ แล้ง ๓. ต้นทุนการผลิตสูง ขาดแคลนแหล่งเงินทุน		
	แนวทาง/App tech. ที่จะใช้แก้ปัญหา	๑. ลดต้นทุนการผลิตโดย การลดใช้สารเคมี ในเรื่อง ของปุ๋ย สารเคมีกำจัด ศัตรูพืชและวัชพืช ๒. รวมกลุ่มจำหน่ายสินค้า เพื่อป้องกันพ่อค้าคนกลาง		

		กตราคา ๓. สร้างความรู้และ เทคโนโลยีใหม่ๆ ให้แก่ เกษตรกรสม่ำเสมอ		
มีติดคน	สถานการณ์ปัจจุบัน	๑.เริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ		
	ปัญหา Pain point	๑. เกษตรกรส่วนใหญ่อยู่ใน ในกลุ่มผู้สูงอายุ ๒. กลุ่มเกษตรกรขาด ความเข้มแข็งและความ ต่อเนื่อง ๓. เกษตรกรขาดองค์ ความรู้ และทักษะในการ ทำการเกษตร ทางด้าน การพัฒนาคุณภาพผลผลิต พืช ๔.ขาดการทำบัญชี ครัวเรือน		
	แนวทาง/App tech. ที่จะใช้แก้ปัญหา	๑. พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ เข้ามาช่วยเหลือเกษตรกร รุ่นเก่า ๒. ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เข้ามาช่วยในการส่งเสริม การปฏิบัติ ๓. จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ ต้นแบบเพื่อถ่ายทอดองค์ ความรู้และเทคโนโลยีการ ผลิต ที่เหมาะสมให้แก่ เกษตรกร รวมทั้งการสร้าง ต้นแบบในการปฏิบัติที่ เหมาะสมเพื่อสร้าง แรงจูงใจและให้เกษตรกร เกิดความเชื่อมั่นในการ ตัดสินใจปฏิบัติตาม ๔. แนะนำการทำบัญชี		

		ครัวเรือน		
มิติสินค้า	สถานการณ์ปัจจุบัน	๑.อุปกรณ์เริ่มชำรุดตามอายุ		
	ปัญหา Pain point	๑. ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ในการแปรรูป ๒. สินค้าไม่ได้รับรองมาตรฐาน ผู้บริโภคขาดความเชื่อมั่น ๓. ผลผลิตในการนำมาแปรรูป ไม่เพียงพอ/เกษตรกรผลิตไม่พื่อต่อความต้องการในการบริโภค ๔. เกษตรกรขายผลผลิตสดได้เงินได้เร็วกว่าการแปรรูป ซึ่งมีขั้นตอนยุ่งยากซับซ้อน		
	แนวทาง/App tech. ที่จะใช้แก้ปัญหา	๑. สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ให้กับเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร ๒. สนับสนุนการผลิตสู่การรับรองมาตรฐาน เช่น อย. มอก.		

บทที่ ๓

บทสรุปโครงการ/กิจกรรมตามกรอบการพัฒนาการเกษตรเชิงพื้นที่

๑. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการ

ตารางที่ ๓๖ แสดงแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)

หัวข้อ	รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการสำคัญ	โครงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
๒. ชื่อแผนงาน	โครงการฝึกอบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
๓. แนวทางการพัฒนา	แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

๔. หลักการและเหตุผล	เนื่องจากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมีความสนใจในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร แต่ยังไม่มีความรู้และงบประมาณในการเรียนรู้กิจกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ดังนั้นสำนักงานเกษตรอำเภอกาบังเล็งเห็นความสำคัญในการถ่ายทอดความรู้ในเรื่องการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรให้แก่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
๕. วัตถุประสงค์ของโครงการ	เพื่อให้กลุ่มแม่บ้านมีความรู้ด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพื่อให้กลุ่มแม่บ้านรู้จักการทำงานเป็นกลุ่ม
๖. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย	กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในอำเภอกาบัง
๗. พื้นที่เป้าหมาย	หมู่ที่ ๑-๑๑ ตำบลบาละ หมู่ที่ ๑-๘ ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา
๘. กิจกรรมหลัก	ถ่ายทอดความรู้เรื่องการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
๙. หน่วยงานดำเนินการ	สำนักงานเกษตรอำเภอกาบัง
๑๐. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ	๒๕๖๙-๒๕๗๐
๑๑. งบประมาณ	ถ่ายทอดความรู้แก่กลุ่มแม่บ้าน เรื่องการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท
๑๒. ผลผลิต (Output)	กลุ่มแม่บ้านมีความรู้ด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
๑๓. ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ (Outcome)	กลุ่มแม่บ้านมีผลิตภัณฑ์เพิ่ม มีรายได้เพิ่มขึ้น

หมายเหตุ : ถ้ามีมากกว่า ๑ โครงการ สามารถเพิ่มตารางได้

๒. สรุปโครงการ/กิจกรรมตามกรอบการพัฒนาการเกษตรเชิงพื้นที่

ตารางที่ ๓๗ แสดงสรุปโครงการ/กิจกรรมตามกรอบการพัฒนาการเกษตรเชิงพื้นที่

โครงการ (Project)	ปัจจัย ขา เข้า (Input)	กิจกรรม/ กระบวนการ (Activities)	ผลการดำเนินกิจกรรม			แหล่ง งบประมาณ	ปีที่ ดำเนินการ
			ผลผลิต (Output) (เห็นผลทันที หรือภายใน ๑ ปี)	ผลลัพธ์ (Outcome) (เห็นผลภายใน ๒ ปี)	ผลกระทบ (Impact) (เห็นผล ภายใน ๓ - ๕ ปี)		
โครงการ แปรรูป ผลผลิตทาง การเกษตร	ทุเรียน แพน	แปรรูป ทุเรียน	มีการ แปรรูป ทุเรียน	มีผลิตภัณฑ์ แปรรูป เพิ่มขึ้น	ผลิตภัณฑ์ ที่แปรรูปมี ตลาดเป็น ที่รู้จัก	สำนักงาน เกษตร อำเภอกา บัง	๒๕๖๙- ๒๕๗๐

บรรณานุกรม

- ๑.พื้นที่ปลูกยางพาราในชั้นความเหมาะสมต่างๆ <https://agri-map-online.moac.go.th/>,พ.ศ.๒๕๖๘
- ๒.สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา,พ.ศ.๒๕๖๘
- ๓.สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอকাบัง,พ.ศ.๒๕๖๘
- ๔.สำนักทะเบียนอำเภอকাบัง.,พ.ศ.๒๕๖๘
- ๕.ที่ว่าการอำเภอকাบัง จังหวัดยะลา,พ.ศ.๒๕๖๘
- ๖.สำนักงานปศุสัตว์อำเภอকাบัง,พ.ศ.๒๕๖๘
- ๗.สำนักงานประมงอำเภอยะหา, พ.ศ.๒๕๖๘

